

SORTIMENT OZIMIH KULTURA

2026



ULJANA REPICA




LIMAGRAIN EUROPE - NEPRIKOSNOVEN U EVROPI!

Limagrain Europe je sa 23% udela na tržištu uljane repice, u 2022. godini učvrstio svoju lidersku poziciju u Evropi. LG Ambassador i LG Aviron su drugu godinu za redom, najzastupljeniji hibridi u setvenoj strukturi širom Evrope.

STRATEGIJA ZASNOVNA NA 5 OSNOVA



ISTRAŽIVANJE I RAZVOJ SU KLJUČ USPEHA



Zahvaljujući više od 25 godina istraživanja, velikoj mreži ogleda u 10 zemalja, kao i bliskim kontaktima sa svojim korisnicima, Limagrain Europe uspešno stvara nove hibride koji su u stanju da odgovore na klimatske izazove i ispune visoka očekivanja proizodača.

TIM

Rastko Stojić

Menadžer za Srbiju

062 415 944

rastko.stojic@limagrain.com

Branimir Alivojvodić

Marketing menadžer

062 224 523

branimir.alivojvodic@limagrain.com

Dejan Ilin

Produkt menadžer

062 255 246

dejan.ilin@limagrain.com

Miroslav Arsenijević

Računovodstvo

062 450 473

miroslav.arsenijevic@limagrain.com

Nataša Pruginić

Menadžer logistike i servisa klijenata

063 860 22 28

natasa.pruginic@limagrain.com

Jovan Okanović

Logistika

062 451 201

jovan.okanovic@limagrain.com



PREDSTAVNICI NA TERENU

Dragana Lovas

Regionalni menadžer za Bačku

062 442 680

dragana.lovas@limagrain.com

Igor DulićPredstavnik za severnu
i deo zapadne Bačke

062 451 570

igor.dulic@limagrain.com

Goran TrifunovićPredstavnik za južnu i deo
zapadne Bačke

062 369 288

goran.trifunovic@limagrain.com

Dušan Nikolić

Promoter za južnu Bačku i zapadni Banat

062 441 889

ext-dusan.nikolic@limagrain.com

Srdjan Tomićić

Predstavnik za Srem i Mačvu

062 552 735

srdjan.tomicic@limagrain.com

Danica Dulić

Regionalni menadžer za Banat

062 441 860

danica.dulic@limagrain.com

David Guljaš

Predstavnik za srednji i severni Banat

062 255 811

david.guljas@limagrain.com

Marija ĐurđevPromoter za južni i deo srednjeg
Banata

062 440 878

ext-marija.djurdjev@limagrain.com

Marko Ožegović

Promoter za južni Banat i Stig

063 19 68 555

ext-marko.ozegovic@limagrain.com

Mileta KremićPromoter za Kolubarski okrug
i deo Mačve

069 411 43 44

ext-mileta.kremic@limagrain.com

Limagrain d.o.o.

Vojvode Mišića 2

21000 Novi Sad

tel: 021 4750 788

www.lgseeds.rs

Agronomske ocene i preporuke

Kod svakog proizvoda su navedene ocene pojedinih osobina koje su važne za proizvodnju datog useva. Ocene (1-5) za ozime kulture su date na osnovu genetičkih osobina, posmatranja u ogledima i iskustvima iz prakse. Preporuke za setvu su date za najšire uslove proizvodnje

AGRONOMSKE OCENE

	-					+
► Potencijal prinosa						
► Početni porast						
► Prezimljavanje						

Posebne oznake



Otpornost na pucanje mahuna je genetička osobina koja je sastavni deo selekcije i oplemenjivanja u Limagrainu. U slučaju vremenskih nepogoda, čuva prinos. U slučaju uobičajenih vremenskih prilika, produžava period žetve bez gubitka prinosa.



Otpornost na TuYV (Turnip Yellow Virus). Ekskluzivna inovacija! Limagrain je jedina semenska kuća koje u ponudi ima hibride otporne na virus. U zavisnosti od intenziteta napada i kondicije useva pravi razliku i do 450 kg/ha! Genetička otpornost je jedina pouzdana zaštita!



Dobitak na vremenu! Proizilazi iz skupa osobina koje dozvoljavaju duži optimalni period za izvođenje radova. Kod setve je povezan sa dobrim početnim porastom bez sklonosti ka izduživanju, kod žetve sa otpornošću na pucanje mahuna. U slučaju nepovoljnih vremenskih prilika igra odlučujuću ulogu u profitabilnosti.



Otpornost na niske temperature. Važna osobina za severne zemlje, kod nas dobija na značaju zbog sve učestalijih prodora arktičkog vazduha praćenih golomrazicom, kao i vidnih klimatskih promena. Ulazak biljke u optimalnoj kondiciji je veoma važan. Hibridi koji nemaju sklonost ka izduživanju, bolje se ponašaju na niskim temperaturama



Razlikujemo specifičnu (RLM 7, RLM 3 gen) i kvantitativnu otpornost (skup gena). Kod specifične otpornosti, ukoliko se radi o poznatim rasama sive truleži, prisustvo makula je minimalno i nema prodora bolesti. Kod kvantitativne, makule se javljaju u jesen, bolest ulazi u biljku, ali se širnje infekcije redukuje i usporava u vratu. Dobra kvantitativna otpornost pruža dodatnu sigurnost i čuva biljke od novih rasa.

Glavne osobine

Opisi proizvoda, ocene osobina i reakcije hibrida su date od strane LG-a na osnovu posmatranja i poređenja LG hibrida slične dužine vegetacije kroz internu mrežu uporednih ogleda, kao i ocena hibrida u različitim uslovima na proizvodnim parcelama. Sve informacije u ovom katalogu su date u dobroj nameri ali ne mogu da se smatraju garancijom po pitanju učinka naših proizvoda. Individualni rezultati i učinci mogu da variraju u zavisnosti od lokalnih proizvodnih i klimatskih uslova, osobina zemljišta i primenjenih agrotehničkih mera.




OTPORNOST NA PUCANJE MAHUNA


ZAŠTO MAHUNE PUCAJU?

Pucanje mahuna je prirodan proces i kao takav je neizbežan. Tokom procesa zrenja, mahuna gubi vodu, što dovodi do kontrakcije biljnog tkiva. Dolazi do naprezanja između plodnika i pregrade (repluma).


U slučaju dodatnih mehaničkih naprezanja, kao što su jak vetar, kiša, grad, dolazi do pucanja mahuna na delu takozvane „zone praska“.





GENETIČKI OJAČANE MAHUNE



Limagrain je pažljivom selekcijom i oplemenjivanjem uspeo da ojača tkivo mahuna. Gen vodi poreklo od divljih srodnika uljane repice. Mikroskopski presek mahune: ojačana mahuna desno, slabija mahuna levo



KRIVE PRINOSA I OPTIMALAN PERIOD ŽETVE



ZNAČAJ OJAČANIH MAHUNA U PRAKSI

- ▶ Veća sigurnost u slučaju vremenskih nepogoda
- ▶ Više vremena za žetvu bez gubitaka
- ▶ Lakša kontrola korova – manje samoniklih biljaka





TURNUP YELLOW VIRUS



VIRUS NAPADA USEVE ULJANE REPICE ŠIROM EVROPE

TuY Virus je jedna od najznačajnijih, a zasigurno ponajmanje poznata bolest uljane repice u Evropi. Veoma je izvesno da TuY virus jedan od glavnih razloga zašto prinosi koji se ostvaruju u proizvodnji ne dostižu genetski potencijal.

U jesen 2019 prvi put je sproveden monitoring prisustva TuY virusa u Srbiji na četiri lokacije – Subotica, Bačka Topola, Kikinda i Pančevo. ELISA testom koji je obavljen u Poljskoj, potvrđeno je prisustvo virusa na sve četiri lokacije. Stepenn infekcije se kretao od 100% u Subotici do 40% u Pančevu. Kikinda 90%, Bačka Topola 40%.

SIMPTOMI - Mogu biti više ili manje izraženi

JESEN



Otporan
hibrid

Osetljiv
hibrid

PROLEĆE



Ljubičasto
lišće na ivici

Zeleno
lišće na ivici



Zeleno lišće na
zdravom ili
blago zaraženom
hibridu

Ljubičasto lišće
na zaraženom
hibridu

POSLEDICE - U zavisnosti od vremena infekcije i intenziteta

- ▶ Smanjena fotosintetska aktivnost
- ▶ Usporen porast
- ▶ Smanjuje se broj bočnih grana
- ▶ Manje mahuna, niži sadržaj ulja,
- ▶ Gubici se kreću od 200kg do 1 tone/ha



SVI  HIBRIDNI U PONUDI SU OTPORNI NA TUY VIRUS



SELEKCIJA I OPLEMENJIVANJE

Cilj: selekcija hibrida uljane repice koje postižu maksimalne prinose uz optimalno snabdevanje N, a takođe su manje osetljivi na smanjeno snabdevanje N od standardnih hibrida


Postupak: Hibridi uljane repice se ispituju u pogledu prinosa u nizu višegodišnjih ispitivanja sa različitim nivoima N đubriva.

Rezultat: Primetno je da pojedini hibridi slabije reaguju na nedostatak N u odnosu na druge u pogledu prinosa. Ovi hibridi očigledno mogu bolje iskoristiti raspoloživi azot. Stoga se ovde govori o visokoj efikasnosti upotrebe N (EUN)

PROCES EFIKASNOSTI UPOTREBE AZOTA



NAJBOLJI NAČIN DA USKLADITE VAŠ PRINOS I PRIHOD



SCLERO-FLEX

ZA MANJE ŠTETE OD SKLEROCINIJE

Od četiri bolesti stabla koje uzrokuju značajne gubitke prinosa, najštetnija je bela trulež (Sclerotinia sclerotiorum)

Pored uljane repice, napada i suncokret i soju, a spektar njenih biljaka domaćina je veoma širok, tako da se, njena pojava se može očekivati na svakom gazdinstvu.

Kao rezultat infekcije:

- Transport hranljivih materija u stabljici je inhibiran, što uzrokuje prisilno sazrevanje
- Samim tim se smanjuje masa hiljadu zrna,
- Oštećeni deo stabljike odumire, što dovodi do poleganja useva
- Ovo može značiti ukupni gubitak prinosa i do 20-30%



Simptomi sklerotinijske bolesti na stabljikama uljane repice



Sklerocije u stabljikama uljane repice


Suzbijanje bele truleži može biti uspešno samo kompleksnim rešenjima.

- Plodoredom- izbegavanje osetljivih kultura na istoj parceli u periodu od 3 do 5 godina,
- Upotreba hibrida tolerantnih na sklerociniju
- Pridržavanje preporučenih sklopova
- Izbegavanje jednokratno đubrenja azotom u visokim dozama
- Suzbijanje korova koji se smatraju biljkama domaćinima
- Pravovremena zaštita fungicidima

Limagrain razvija efikasna genetska rešenja protiv bele truleži više od 20 godina.

Sistematska selekcija i opsežna ispitivanja rezultirali su hibridima Sclero-Flex sa veoma dobrom tolerancijom na sklerociniju.

Udeo biljaka zaraženih sklerocijama (%)



(Na osnovu rezultata Limagrainovih ispitivanja sklerocinije prirodne i veštačke infekcije 2021-2023.)

LG Sclero-Flex hibridi tolerantni na sklerociniju pružaju mogućnost za:

- Smanjenje stope i obima infekcije
- Manje gubitaka prinosa usled bolesti
- Pružanje još jedne prilike za smanjenje rizika od sklerocinije

Genetika igra ključnu ulogu kada uslovi ne dozvoljavaju sprovođenje preporučenih agrotehničkih mera suzbijanja ili smanjuju efikasnost fungicida.

SCLERO-FLEX hibrid
LG AVENGER

LG AVENGER

SREDNJE KASNI HIBRID



GLAVNE OSOBINE

► Izuzetno visoka produktivnost

Velika genetska vrednost mu daje brojne prednosti u proizvodnji što ga svrstava u grupu najproduktivnijih i najstabilnijih hibrida na našem tržištu i šire.

► Stabilnost i sigurnost

Genetska tolerantnost na pucanje ljuske (POSH) doprinosi sigurnijoj i fleksibilnijoj žetvi

► Dobre tolerantnosti na bolesti

Zdravo stablo (steam health), poboljšane tolerantnosti na sklerocianju (sklero flex), genetska otpornost na virus (TuYV)

FAZE RAZVIĆA

	Rano					Kasno				
► Početak regeneracije	●	●	○	○	○	○	○	○	○	○
► Početak cvetanja	●	●	●	●	○	○	○	○	○	○
► Puna zrelost	●	●	●	○	○	○	○	○	○	○

SCLERO-FLEX

ZAŠTO LG AVENGER?

LG AVENGER je hibrid koji ima izražene genetske i agronomske prednosti što mu omogućava da postiže visoke i stabilne prinose u različitim uslovima. Fiziologija samog hibrida i vreme i brzina razvoja u određenim fenofazama doprineli su poboljšanoj tolerantnosti na oštećenja od insekata (buvača)



AGRONOMSKE OCENE

	-					+				
► Potencijal prinosa	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
► Početni porast	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
► Prezimljavanje	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

Tolerancija na:

► Sivu trulež (Phoma)	○	○	○	○	○
► Ostale bolesti	○	○	○	○	○
► Poleganje	○	○	○	○	○
► Osipanje zrna	○	○	○	○	○

SETVENA NORMA

Kvalitet pripreme i zaliha vlage u zemljištu	Ranija setva 25.-31.08.	Optimalan rok 01.-20.09.	Kasnija setva 21.-30.09.
Lošiji	/	50 - 55	55
Dobar	45 - 50	45 - 50	50 - 55
Odličan	40 - 45	40 - 45	50



LG AMBASSADOR

SREDNJE RANI HIBRID



GLAVNE OSOBINE

► Novi LG inovativni talas

LG Ambassador dolazi kao nova genetika koja je ojačala poželjne agronomske karakteristike

► N - FLEX dodatna stabilnost

Poboljšana stabilnost prinosa i prednost u suboptimalnoj količini azota u zemljištu u odnosu na standarne hibride

► Brzo uspostavljanje useva - sigurnost

Smanjena šteta od insekata, smanjena konkurentnost sa korovima, optimalni habitus za prezimljavanje

FAZE RAZVIĆA

	Rano					Kasno				
► Početak regeneracije	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
► Početak cvetanja	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
► Puna zrelost	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

ZAŠTO LG AMBASSADOR?

Najprodavaniji hibrid u Evropi četiri godine zaredom. Besprekoran hibrid koji vraća uloženo. Vanserijska tolerancija na pucanje mahuna, niske temperature i poleganje. Otpornost na TuYV virus je dodatna prednost!



AGRONOMSKE OCENE

	-					+				
► Potencijal prinosa	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
► Početni porast	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
► Prezimljavanje	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Tolerancija na:										
► Sivu trulež (Phoma)	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
► Ostale bolesti	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
► Poleganje	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
► Osipanje zrna	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

SETVENA NORMA

Kvalitet pripreme i zaliha vlage u zemljištu	Ranija setva 25.-31.08.	Optimalan rok 01.-20.09.	Kasnija setva 21.-30.09.
Lošiji	/	50 - 55	55
Dobar	45 - 50	45 - 50	50 - 55
Odličan	40 - 45	40 - 45	50

LG AVIRON

SREDNJE RANI HIBRID



GLAVNE OSOBINE

► Izuzetna prinosenost i stabilnost hibrida

Inovativne genetske karakteristike omogućavaju top performans u različitim uslovima

► N - FLEX dodatna stabilnost

Poboljšano usvajanje azota u optimalnim i sub-optimalnim količinama azota u zemljištu

► Odlična tolerantost na bolesti

Jaka tolerantnost na Phomu (RLM7+RLM3 geni) i cylindrosporium, TuYV otporan (virus).

FAZE RAZVIĆA

	Rano					Kasno				
► Početak regeneracije	●	●	○	○	○	○	○	○	○	○
► Početak cvetanja	●	●	○	○	○	○	○	○	○	○
► Puna zrelost	●	●	●	○	○	○	○	○	○	○

ZAŠTO LG AVIRON?

Visok potencijal prinosa uz efikasno iskorišćavanje raspoloživog azota. Odlična dinamika razvoja na početku vegetacije, nema sklonosti ka izduživanju. Rana regeneracija s proleća, zdrava biljka do žetve!



AGRONOMSKE OCENE

	-					+				
► Potencijal prinosa	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
► Početni porast	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
► Prezimljavanje	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

Tolerancija na:

► Sivu trulež (Phoma)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
► Ostale bolesti	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
► Poleganje	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
► Osipanje zrna	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

SETVENA NORMA

Kvalitet pripreme i zaliha vlage u zemljištu	Ranija setva 25.-31.08.	Optimalan rok 01.-20.09.	Kasnija setva 21.-30.09.
Lošiji	/	50 - 55	55
Dobar	45 - 50	45 - 50	50 - 55
Odličan	40 - 45	40 - 45	50



LG ARCHITECT

SREDNJE RANI HIBRID



GLAVNE OSOBINE

► Efikasan, snažan, robustan

Veoma visok potencijal prinosa ostvaruje i u proizvodnji. Nešto višeg stabla, vanserijske tolerancije na poleganje.

► Otporan na TuYV virus

Potencijalne štete i do 450 kg/ha. Važna osobina za iznošenje potencijala prinosa u praksi.

► Velika fleksibilnost u vremenu

Bez sklonosti ka izduživanju u jesen i otpornost na pucanje mahuna daju više vremena za obavljanje radova

FAZE RAZVIĆA

	Rano	Kasno
► Početak regeneracije	☐	☐
► Početak cvetanja	☐	☐
► Puna zrelost	☐	☐

ZAŠTO LG ARCHITECT?

Dokazan hibrid u proizvodnji u protekle četiri sezone. Besprekoran hibrid koji vraća uloženo. Vanserijska tolerancija na pucanje mahuna, niske temperature i poleganje. Otpornost na TuYV virus je dodatna prednost!



AGRONOMSKE OCENE

	-	+
► Potencijal prinosa	☐	☐
► Početni porast	☐	☐
► Prezimljavanje	☐	☐

Tolerancija na:

► Sivu trulež (Phoma)	☐	☐
► Ostale bolesti	☐	☐
► Poleganje	☐	☐
► Osipanje zrna	☐	☐

SETVENA NORMA

Kvalitet pripreme i zaliha vlage u zemljištu	Ranija setva 25.-31.08.	Optimalan rok 01.-20.09.	Kasnija setva 21.-30.09.
Lošiji	/	50 - 55	55
Dobar	45 - 50	45 - 50	50 - 55
Odličan	40 - 45	40 - 45	50

LG ARNOLD

SREDNJE KASNI HIBRID



GLAVNE OSOBINE

► Nova genetika punog potencijal prinosa

Visokorodan hibrid nešto duže vegetacije. Jako, robusno stablo s puno bočnih grana

► Sigurnost tokom celog toka vegetacije

Odlično prezimljavanje, superiorna zaštita na phomu (RLM7 gen) i TuY virus. Visoko tolerantan na ostale bolesti.

► Genetička otpornost na pucanje mahuna

Osigurava bogat rod, bez gubitaka i osipanja zrna, a pruža duži optimalni period za žetvu.

FAZE RAZVIĆA

	Rano	Kasno
► Početak regeneracije	☐	☒
► Početak cvetanja	☐	☒
► Puna zrelost	☐	☐

ZAŠTO LG ARNOLD?

Hibrid pune vegetacije namenjen za intenzivne uslove proizvodnje. Odličan izbor za parcele u dobroj kondiciji. Fleksibilni rokovi setve, a nešto kasnija regeneracija na proleće je dodatna sigurnost za neočekivane mrazeve.



AGRONOMSKE OCENE

-

+

► Potencijal prinosa

► Početni porast

► Prezimljavanje

Tolerancija na:

► Sivu trulež (Phoma)

► Ostale bolesti

► Poleganje

► Osipanje zrna

SETVENA NORMA

Kvalitet pripreme i zaliha vlage u zemljištu	Ranija setva 25.-31.08.	Optimalan rok 01.-20.09.	Kasnija setva 21.-30.09.
Lošiji	/	50 - 55	55
Dobar	45 - 50	45 - 50	50 - 55
Odličan	40 - 45	40 - 45	50



ISTRAŽIVANJE: MOĆNA SPOSOBNOST ZA INOVACIJE

Limagrain Europe koristi internacionalnu istraživačku mrežu ratarskih kultura u okviru Grupe Limagrain

GOBALNA ORGANIZACIJA

Više od 13% od prometa se investira u istraživanje

1000

zaposlenih

64

istraživačka
centra

12

oglednih
stanica

ISTRAŽIVANJE U EVROPI

500

zaposlenih

33

istraživačkih
stanica

8

kultura

80

novih hibrida-
sorti godišnje



PŠENICA:

Naši ciljevi:

Stvaranje sorti
prilagođenih različitim
pedoklimatskim
uslovima

Unapređivanje prinosa
i stabilnosti (biotički i
abiotički stres)

Obezbeđivanje sorti
pogodne za različite
potrebe mlinsko
pekarske industrije

Sredstva i metodi:

Upotreba molekularnih markeri, genomska selekcija, dupli haploidi, fenotipaža pomoću drona. Razgranata mreža ogleda koja pokriva sve regione i agroekološke uslove proizvodnje. Saradnja sa mnogobrojnim kompanijama i univerzitetima širom sveta

PROGRAM STRNIH ŽITA U SRBIJI

Od 2008 predano radimo na uvođenju i distribuciji prilagođenih sorti pšenice i ječma. Za naš uspeh na tržištu, pored genetike, podjednako su zaslužni i naši partneri



2008

Uvođenje
Apache-a u
proizvodnju.
Ispisna je nova
stranica istorije
u proizvodnji
pšenice u Srbiji

2014

LG sorte
su ispoljile
izvanrednu
toleranciju
na žutu rđu

2018

Zakruživanje
ponude i
distribucije novim
materijalom
i poslovnim
partnerstvima

2021

LG Zebra – sorta
ječma genetski
otporna na virus
žute patuljivosti
ječma

2013

Paso - uvođenje
ozimog stočnog
ječma u
proizvodnju

2015

Uvedene
ranostasne
sorte za
podelu rizika
- Avenue.
Anapurna

2020

Upotpunjena
ponuda uvođenjem
novih sorti
dvorednog stočnog
ječma: LG Casting i
LG Capricorn

18 GODINA OD PRVIH OTKOSA APAČA

Te, sad već davne 2008, kombajni su po prvi put ušli u Apache. Proizvođači koji su imali sreću da nabave seme, su praktično u neverici gledali kako nizak Apache puni bunkere. Za samo dve godine, uspeo je potpuno da preokrene tržište semena pšenice u Srbiji. Smanjila se setvena norma, više se poklanjalo pažnje agrotehnici što je rezultiralo povećanjem prinosa, pa i očekivanja proizvođača. Od tada, mi predano radimo na uvođenju u proizvodnju novih sorti pšenice i ječma. Za uspeh na tržištu, pored genetike, podjednako su zaslužni i naši poslovni partneri, koji su ključna karika da kvalitetan sortiment završi na njivama. Bilo da ste proizvođač ili distributer, pozivamo vas da ih kontaktirate za komercijalne uslove, a naš tim vam uvek stoji na raspolaganju za dodatne informacije i preporuke.

POSLOVNI PARTNER 	KONTAKT 	SORTE PŠENICE 	SORTE JEČMA 
 AGROGLOBE	Bulevar oslobođenja 60, 21000 Novi Sad tel: 021 48 94 300, www.agroglobe.rs	Apache Anapurna LG Absalon	LG Casting LG Zorica 
 GALENIKA - FITOFARMACIJA a.d.	Batajnički drum bb, 11080 Zemun tel: 011 307 23 01, www.fitofarmacija.rs	Avenue LG Aneri Nikol LG Astrolabe	—
 agromarket	Kraljevačkog bataljona 235/2, 34000 Kragujevac tel: 034 200 784, www.agromarket.rs	LG Asterion LG Alvarez	LG Zebra
AGROSAVA	Palmira Toljatića 5 11070, Novi Beograd tel: 011 78 52 764, www.agrosava.com	LG Apilco Alhambra	—
 NS agro-ing	Bulevar Mihala Pupina 6, 21000 Novi Sad tel: 021 662 46 51, www.nsagro.com	Alcantara LG Auriga	—
 SAVACOOP	Teodora Mandića 9, 21000 Novi Sad tel: 021 443 217, www.savacoop.rs	LG Ascona	Zanzibar
 KITE d.o.o.	Međunarodni put 162a, 21233 Čenej tel: 021 440 525, www.kitedoo.rs	LG Arnova	—
 DELTA AGRAR	Vladimira Popovića 8a, 11070 Novi Beograd tel: 011 20 12 300, www.deltaagrar.rs	LG Amarok 	—
 KONZUL [®] An AMEROPA Company	Stevana Musića 1, 21000 Novi Sad tel: 021 48 98 655, www.konzul.rs	—	LG Capricorn
 Agrocoop NOVI SAD	Trg Marije Trandafil 7, 21000 Novi sad tel: 021 42 22 75, www.agrocoop.rs	LG Armstrong	—

*Limagrain doo kao predstavništvo Limagrain Field Seeds Europe nije uključen u proizvodnju, doradu, pakovanje i distribuciju C1 semena. Svima koji se odluče za LG sorte savetujemo da, prilikom preuzimanja semena traže deklaraciju uz otpremnicu radi potpunog uvida u kvalitet proizvoda.

APACHE

SREDNJE KASNA SORTA



GLAVNE OSOBINE

▶ Stabilna i pouzdana sorta

Višegodišnji rezultati širom Srbije i Evrope ukazuju na jedinstveni genetički materijal.

▶ Visok koeficijent bokorenja

I sa smanjenom setvenom normom postiže visok broj klasova po m². Veoma prinosna sorta.

▶ Visoka tolerancija na bolesti

Posедује моћан механизам protiv Fusariuma. Sorta sa najmanjim sadržajem mikotoksina u Evropi.

AGRONOMSKE OCENE

▶ Potencijal prinosa	
▶ Adaptabilnost	
▶ Tolerancija na rđu	
▶ Tolerancija na ostale bolesti	
▶ Tolerancija na poleganje	
▶ Hektolitarska masa	

 Optimalna
gustina setve

400-450
kljavih zrna po m²



AGROGLOBE

Ekskluzivni proizvođač i distributer

Za informacije o prodaji i komercijalnim uslovima, kontaktirajte predstavnike distributera

ANAPURNA

RANA SORTA



GLAVNE OSOBINE

▶ Sorta novije generacije

Veoma rodna, tolerantna na stres i pogodna za različite nivoe agrotehnike.

▶ Veoma intenzivno bokorenje

Ova osobina pozitivno utiče na gustinu useva. Fleksibilnija setvena norma.

▶ Ostaje zdrava u većini uslova

Visoka tolerancija na ekonomski značajne bolesti, što se pozitivno odražava na prinos.

AGRONOMSKE OCENE

▶ Potencijal prinosa	
▶ Adaptabilnost	
▶ Tolerancija na rđu	
▶ Tolerancija na ostale bolesti	
▶ Tolerancija na poleganje	
▶ Hektolitarska masa	

 Optimalna
gustina setve

400-450
kljavih zrna po m²



AGROGLOBE

Ekskluzivni proizvođač i distributer

Za informacije o prodaji i komercijalnim uslovima, kontaktirajte predstavnike distributera



LG ABSALON

SREDNJE KASNA SORTA



GLAVNE OSOBINE

▶ Najbolji paket tolerantnosti na bolesti

Izvanredna tolerantnost na žutu i braon rđu, septoriju i fusarium klasa

▶ Stabilni prinosi, sorta tolerantna na rane prolećne suše

Dobro iskombinovane komponente prinosa: boko-renje + dugački klasovi + standardna krupnoća zrna.

▶ Standardan kvalitet zrna

Dobra hektolitarska masa i sadržaj proteina.

AGRONOMSKE OCENE

▶ Potencijal prinosa	
▶ Adaptabilnost	
▶ Tolerancija na rđu	
▶ Tolerancija na ostale bolesti	
▶ Tolerancija na poleganje	
▶ Hektolitarska masa	



**Optimalna
gustina setve**

400-450

kljavih zrna po m²



AGROGLOBE

Ekskluzivni proizvođač i distributer

Za informacije o prodaji i komercijalnim uslovima, kontaktirajte predstavnike distributera

LG ARNOVA

SREDNJE RANA SORTA



GLAVNE OSOBINE

▶ Nova srednje rana sorta krupnih klasova

LG Arnova je pokazala svoju sposobnost za davanjem visokih i stabilnih prinosa visoke hektolitarske mase u mreži naših oglada širom Evrope.

▶ Hlebna sorta pšenice sa dobirm sadržajem glutena

Veoma dobra tolerancija na bolesti kao i na niske temperature tokom zime. Nameće se kao siguran izbor i za najzahtevnije proizvođače.

▶ Tolerantna na pesticide sa aktivnom materijom Chlortoluron

Čini je takođe pogodnom za proizvodnju u regionima ugroženim od korovske biljke divlji ovas.

AGRONOMSKE OCENE

▶ Potencijal prinosa	
▶ Adaptabilnost	
▶ Tolerancija na rđu	
▶ Tolerancija na ostale bolesti	
▶ Tolerancija na poleganje	
▶ Hektolitarska masa	



**Optimalna
gustina setve**

400-450

kljavih zrna po m²



Ekskluzivni proizvođač i distributer

NIKOL

SREDNJE RANA SORTA



GLAVNE OSOBINE

▶ Veoma rodna sorta

Nikol je sorta za intenzivne uslove i primenu pune agrotehnike. Ume da vrati uloženo.

▶ Veoma dobro razvijen klas

Važan faktor za visinu prinosa. Formira veoma krupno zrno.

▶ Dobar odnos prema bolestima

Visoka tolerancija na rđu i fuzariozu klasa. Preporučuje se preventivni tretman na pegavost.

AGRONOMSKE OCENE

▶ Potencijal prinosa	
▶ Adaptabilnost	
▶ Tolerancija na rđu	
▶ Tolerancija na ostale bolesti	
▶ Tolerancija na poleganje	
▶ Hektolitarska masa	

 Optimalna
gustina setve

400-450
klijavih zrna po m²



GALENIKA - FITOFARMACIJA a.d.

Ekskluzivni proizvođač i distributer

Za informacije o prodaji i komercijalnim uslovima, kontaktirajte predstavnike distributera

AVENUE

VEOMA RANA SORTA



GLAVNE OSOBINE

▶ Visok potencijal prinosa

Kombinuje više pozitivnih osobina važnih za formiranje prinosa.

▶ Nova ranostasna sorta

Izrazito rano klasa. Može da bude od velike koristi za izbegavanje toplotnih udara.

▶ Pogodna za većinu regiona

Veoma prilagodljiva različitim uslovima. Dobra tolerancija na najznačajnije bolesti.

AGRONOMSKE OCENE

▶ Potencijal prinosa	
▶ Adaptabilnost	
▶ Tolerancija na rđu	
▶ Tolerancija na ostale bolesti	
▶ Tolerancija na poleganje	
▶ Hektolitarska masa	

 Optimalna
gustina setve

400-450
klijavih zrna po m²



GALENIKA - FITOFARMACIJA a.d.

Ekskluzivni proizvođač i distributer

Za informacije o prodaji i komercijalnim uslovima, kontaktirajte predstavnike distributera



LG ANERI

SREDNJE RANA SORTA



GLAVNE OSOBINE

▶ Lepa sorta na vašim parcelama

Srednje visoka sorta dobre tolerantosti na poleganje, obrazuje dobro razvijen klas bez osja krupnog zrna visoke hektolitarske mase i dobrog kvaliteta.

▶ Tolerantna sorta na ekonomski značajne bolesti

Svakako značajan faktor proizvodnje strnih žita jeste poboljšana tolerantnost na fuzarozu klasa kao i drugih ekonomski značajnih bolesti.

▶ Pogodna za različite agroekološke uslove proizvodnje

Srednje rana sorta koja će se lakše prilagoditi različitim uslovima proizvodnje na ovim prostorima.

AGRONOMSKE OCENE

▶ Potencijal prinosa	●	●	●	●	○
▶ Adaptabilnost	●	●	●	●	●
▶ Bokorenje	●	●	●	●	○
▶ Tolerancija na rđu	●	●	●	○	○
▶ Tolerancija na ostale bolesti	●	●	●	●	○
▶ Tolerancija na poleganje	●	●	●	○	○
▶ Hektolitarska masa	●	●	●	●	○



**Optimalna
gustina setve**

400-450

klijavih zrna po m²



GALENIKA - FITOFARMACIJA a.d.

Ekskluzivni proizvođač i distributer

Za informacije o prodaji i komercijalnim uslovima, kontaktirajte predstavnike distributera

LG ASTROLABE

SREDNJE RANA SORTA



GLAVNE OSOBINE

▶ Veoma dobra produktivnost

Sorta veoma intenzivnog bokorenja, niskog stabla odlične tolerantnosti na poleganje

▶ Dobar kvalitet zrna

Hlebna sorta, zrno visoke hektolitarske mase sa dobrim sadržajem proteina, gluten 30 (protein 13%)

▶ Dobre tolerantnosti na bolesti

Veoma zdrava sorta, odlične tolerantnosti na bolesti lista

AGRONOMSKE OCENE

▶ Potencijal prinosa	●	●	●	●	○
▶ Adaptabilnost	●	●	●	●	●
▶ Tolerancija na rđu	●	●	●	●	○
▶ Tolerancija na ostale bolesti	●	●	●	●	○
▶ Tolerancija na poleganje	●	●	●	●	●
▶ Hektolitarska masa	●	●	●	●	●



**Optimalna
gustina setve**

400-450

klijavih zrna po m²



GALENIKA - FITOFARMACIJA a.d.

Ekskluzivni proizvođač i distributer

Za informacije o prodaji i komercijalnim uslovima, kontaktirajte predstavnike distributera

LG APILCO

SREDNJE RANA SORTA



GLAVNE OSOBINE

▶ Nova visokoprinosna sorta povoljne morfološke građe

Stablo je srednje visine odlične tolerancije na poleganje. Veom širok zastavičar omogućava intenzivniju fotosintezu i duže naličanje zrna.

▶ Veoma dobrog zdravstvenog stanja

Genetski je otporna na žutu rđu i poseduje dobru toleranciju na ostale bolesti što se povoljno odražava na prinose.

▶ Pojava fizioloških pega u stresnim uslovima

Prilikom velikog kolebanja između dnevnih i noćnih temperatura moguća je pojava žutih fizioloških pega na listovima. Nemaju uticaj na zdravstveno stanje i prinos.

AGRONOMSKE OCENE

▶ Potencijal prinosa	
▶ Adaptabilnost	
▶ Tolerancija na rđu	
▶ Tolerancija na ostale bolesti	
▶ Tolerancija na poleganje	
▶ Hektolitarska masa	

 Optimalna
gustina setve

400-450
kljavih zrna po m²

ALHAMBRA

FAKULTATIVNA SREDNJE RANA SORTA



GLAVNE OSOBINE

▶ Prinosna fakultativna sorta pšenice

U slučaju da setva nije moguća u optimalnom roku, može da se poseje i do sredine januara što je čini jedinstvenom na tržištu

▶ Pogodna za sve regione gajenja

Usled svoje stabilnosti, dobrog bokorenja i fakultativnosti Alhambra ostvaruje dobre prinose u različitim agroekološkim uslovima.

▶ Tolerantna na značajne bolesti

Posebno se može izdvojiti izrazito dobrom tolerantnosti na bolesti klasa, niska akumulacija mikotoksina.

AGRONOMSKE OCENE

▶ Potencijal prinosa	
▶ Adaptabilnost	
▶ Tolerancija na rđu	
▶ Tolerancija na ostale bolesti	
▶ Tolerancija na poleganje	
▶ Hektolitarska masa	

 Optimalna
gustina setve

400-450
kljavih zrna po m²

AGROSAVA

Ekskluzivni proizvođač i distributer

Za informacije o prodaji i komercijalnim uslovima, kontaktirajte predstavnike distributera

AGROSAVA

Ekskluzivni proizvođač i distributer



ALCANTARA

SREDNJE RANA SORTA



GLAVNE OSOBINE

► Visok potencijal prinosa

Nisko stablo, dobro se bokori i formira veoma krupno zrno.

► Široka adaptibilnost

Produktivna sorta u većini proizvodnih uslova, tolerantna na sušu i stres.

► Dobrog zdravstvenog stanja

Veoma tolerantan na većinu bolesti tokom čitave dužine vegetacije: i lisne mase i klasa.

AGRONOMSKE OCENE

► Potencijal prinosa	☐	☐	☐	☐	☒
► Adaptabilnost	☐	☐	☐	☐	☐
► Tolerancija na rđu	☐	☐	☐	☐	☒
► Tolerancija na ostale bolesti	☐	☐	☐	☐	☐
► Tolerancija na poleganje	☐	☐	☐	☐	☒
► Hektolitarska masa	☐	☐	☐	☐	☐



**Optimalna
gustina setve**

400-450

klijavih zrna po m²



Ekskluzivni proizvođač i distributer

Za informacije o prodaji i komercijalnim uslovima, kontaktirajte predstavnike distributera

LG AURIGA

SREDNJE RANA SORTA



GLAVNE OSOBINE

► Prinos i stabilnost

Visoko prinosa sorta veoma dobro adaptirana našim agroekološkim uslovima

► Veoma dobro izbalansirana

Srednje visine, dobrog bokorenja i srednje krupnoće zrna umereno dobrog kvaliteta.

► Dobre tolerantnosti na bolesti

Veoma dobre tolerantnosti na bolesti lista

AGRONOMSKE OCENE

► Potencijal prinosa	☐	☐	☐	☐	☒
► Adaptabilnost	☐	☐	☐	☐	☒
► Tolerancija na rđu	☐	☐	☐	☐	☒
► Tolerancija na ostale bolesti	☐	☐	☐	☐	☐
► Tolerancija na poleganje	☐	☐	☐	☐	☒
► Hektolitarska masa	☐	☐	☐	☐	☐



**Optimalna
gustina setve**

400-450

klijavih zrna po m²



Ekskluzivni proizvođač i distributer

Za informacije o prodaji i komercijalnim uslovima, kontaktirajte predstavnike distributera

LG ASTERION

SREDNJE RANA SORTA



GLAVNE OSOBINE

▶ Veoma visoka produktivnost

Visoko prinosna sorta, dobre tolerantnosti na sušu i stresne uslove - sigurna

▶ Dobre ranostasnosti

Rani početni porast u proleće, prilično rana oplodnja i dobro bokorenje - tolerantnost na sušu

▶ Odlična tolerantost na bolesti

Dobre tolerantnosti na bolesti lišća, tretman klasa je neophodan za visoke rezultate

AGRONOMSKE OCENE

▶ Potencijal prinosa	
▶ Adaptabilnost	
▶ Tolerancija na rđu	
▶ Tolerancija na ostale bolesti	
▶ Tolerancija na poleganje	
▶ Hektolitarska masa	



**Optimalna
gustina setve**

400-450

klijavih zrna po m²

agromarket

Ekskluzivni proizvođač i distributer

Za informacije o prodaji i komercijalnim uslovima, kontaktirajte predstavnike distributera

LG ALVAREZ

RANA SORTA



GLAVNE OSOBINE

▶ Veoma prinosna i stabilna

Veoma visokog potencijala prinosa, možete očekivati maksimalne rezultate

▶ Veoma povoljnih agronomskih karakteristika

Srednje visine, intenzivnog bokorenja i dobre tolerantnosti na poleganje. Dobre tolerantnosti na niske temperature.

▶ Dobre tolerantnosti na bolesti

Veoma dobre tolerantnosti na žutu i mrku rđu kao i na septoriju

AGRONOMSKE OCENE

▶ Potencijal prinosa	
▶ Adaptabilnost	
▶ Tolerancija na rđu	
▶ Tolerancija na ostale bolesti	
▶ Tolerancija na poleganje	
▶ Hektolitarska masa	



**Optimalna
gustina setve**

400-450

klijavih zrna po m²

agromarket

Ekskluzivni proizvođač i distributer

Za informacije o prodaji i komercijalnim uslovima, kontaktirajte predstavnike distributera



GLAVNE OSOBINE

► Visoka produktivnost

Sposobna da donese odlične proizvodne rezultate u različitim agroekološkim uslovima

► Dobar kvalitet zrna

Hlebna sorta, zrno visoke hektolitarske mase sa dobrim sadržajem proteina

► Dobre tolerantnosti na bolesti

Veoma zdrava sorta, odlične tolerantnosti na pepelnicu i rđu, fusarium klasa

AGRONOMSKE OCENE

► Potencijal prinosa	☐	☐	☐	☐	☒
► Adaptabilnost	☐	☐	☐	☐	☒
► Tolerancija na rđu	☐	☐	☐	☐	☒
► Tolerancija na ostale bolesti	☐	☐	☐	☐	☐
► Tolerancija na poleganje	☐	☐	☐	☐	☒
► Hektolitarska masa	☐	☐	☐	☐	☒

 Optimalna
gustina setve

400-450
klijavih zrna po m²



Ekskluzivni proizvođač i distributer

Za informacije o prodaji i komercijalnim uslovima, kontaktirajte predstavnike distributera



GLAVNE OSOBINE

► Jedinstven spoj visokog prinosa i dobrog kvaliteta zrna

Nova, veoma rodna sorta. „Jak“ gluten i povećano upijanje vode čine je odličnim izborom za mlinare i pekare.

► Stabilna na polju

Visok potencijal bokorenja i srednje visoko stablo čine da ova sorta izgleda veoma homogeno na polju.

► Otporna na značajne bolesti

Sorta poseduje dobri otpornost na značajne bolesti lista, pepelnicu, žutu i smeđu rđu, septoriju.

AGRONOMSKE OCENE

► Potencijal prinosa	☐	☐	☐	☐	☐
► Adaptabilnost	☐	☐	☐	☐	☐
► Tolerancija na rđu	☐	☐	☐	☐	☒
► Tolerancija na ostale bolesti	☐	☐	☐	☐	☐
► Tolerancija na poleganje	☐	☐	☐	☐	☒
► Hektolitarska masa	☐	☐	☐	☐	☐

 Optimalna
gustina setve

400-450
klijavih zrna po m²



Ekskluzivni proizvođač i distributer

LG AMAROK

SREDNJE RANA SORTA



GLAVNE OSOBINE

▶ Veoma prinosna sorta

Dobro izbalansirane komponente prinosa – intenzivno bokorenje, veoma razvijen klas s osjem, formira krupna zrna za najbolje prinose.

▶ Dobre adaptabilnosti

Veoma stabilna sorta u različitim uslovima proizvodnje, očekivano dobri proizvodni rezultati širom našeg regiona.

▶ Odlične tolerantnosti na bolesti

Sorta sveobuhvatno veoma dobrog zdravstvenog stanja, ističe se posebno dobra tolerantnost na bolesti lista.

AGRONOMSKE OCENE

▶ Potencijal prinosa	
▶ Adaptabilnost	
▶ Tolerancija na rđu	
▶ Tolerancija na ostale bolesti	
▶ Tolerancija na poleganje	
▶ Hektolitarska masa	

 Optimalna
gustina setve

400-450
kljavih zrna po m²



Ekskluzivni proizvođač i distributer

Za informacije o prodaji i komercijalnim uslovima, kontaktirajte predstavnike distributera

LG ZEBRA

OZIMA SREDNJE RANA SORTA



GLAVNE OSOBINE

▶ Nova visokoprinosna sorta ječma

Najnovija LG genetika zbirom pozitivnih osobina omogućuje lakše postizanje visokih i stabilnih prinosa u različitim agroekološkim uslovima.

▶ Prva LG sorta ječma otporna na virus žute patuljivosti (BYDV)

Veoma važna osobina u uslovima sve toplijih jeseni i nedostataka adekvatnih i pouzdanih rešenja za tretman s emena

▶ Efikasan spoj potencijala prinosa i ostalih poželjnih osobina

Uz dobru tolerantnost na bolesti, tolerantnost na poleganje i visoku hektolitarsku masu LG Zebra će omogućiti visoku sigurnost proizvodnje.

AGRONOMSKE OCENE

▶ Potencijal prinosa	
▶ Adaptabilnost	
▶ Tolerancija na rđu	
▶ Tolerancija na ostale bolesti	
▶ Tolerancija na poleganje	
▶ Hektolitarska masa	

 Optimalna
gustina setve

340-380
kljavih zrna po m²



Ekskluzivni proizvođač i distributer

Za informacije o prodaji i komercijalnim uslovima, kontaktirajte predstavnike distributera



LG CASTING

OZIMA SREDNJE KASNA SORTA



GLAVNE OSOBINE

▶ Dvoreda sorta izrazito dugih klasova

Veliki broj zrna veće krupnoće, visoke hektolitarske mase i odličnog potencijala prinosa

▶ Intenzivno bokorenje

Sorta se odlikuje dobrim bokorenjem i treba se pridržavati preporučenih normi setve

▶ Veoma dobra tolerantnost na bolesti

Dobre tolerantnosti na ekonomski značajne bolesti: mrežastu i sivu pegavost i pepelnicu

AGRONOMSKE OCENE

▶ Potencijal prinosa	☐	☐	☐	☐	☒
▶ Adaptabilnost	☐	☐	☐	☐	☒
▶ Tolerancija na rđu	☐	☐	☐	☐	☒
▶ Tolerancija na ostale bolesti	☐	☐	☐	☐	☐
▶ Tolerancija na poleganje	☐	☐	☐	☐	☐
▶ Hektolitarska masa	☐	☐	☐	☐	☒

 Optimalna
gustina setve

340-350
kljavih zrna po m²



AGROGLOBE

Ekskluzivni proizvođač i distributer

Za informacije o prodaji i komercijalnim uslovima, kontaktirajte predstavnike distributera

LG ZORICA

OZIMA SREDNJE RANA SORTA



NOVO

GLAVNE OSOBINE

▶ Nova, produktivna i stabilna šestoreda sorta

Odlično uklopljene komponente prinosa, intenzivno bokorenje, veoma razvijen klas sa srednje krupnim zrnima omogućuju dobre prinose kod poljoprivrednih proizvođača u različitim agroekološkim uslovima.

▶ Genetska zaštita od virusa žute patuljivosti ječma (BYDV)

Genetska rešenja su ujedno najbolji i najbezbedniji vid zaštite za vaš usev – u toplim i dugim jesenima i uslovima kada je povećana aktivnost prenosioca virusa ovo genetsko rešenje se posebno ističe.

▶ Visoka sigurnost proizvodnje

Sveobuhvatno dobre tolerantnosti na ekonomski najznačajnije bolesti i iznad prosečne toleratnosti na poleganje useva.

AGRONOMSKE OCENE

▶ Potencijal prinosa	☐	☐	☐	☐	☒
▶ Adaptabilnost	☐	☐	☐	☐	☒
▶ Tolerancija na rđu	☐	☐	☐	☐	☒
▶ Tolerancija na ostale bolesti	☐	☐	☐	☐	☐
▶ Tolerancija na poleganje	☐	☐	☐	☐	☐
▶ Hektolitarska masa	☐	☐	☐	☐	☐

 Optimalna
gustina setve

340-380
kljavih zrna po m²



AGROGLOBE

Ekskluzivni proizvođač i distributer

ZANZIBAR

OZIMA SREDNJE RANA SORTA



GLAVNE OSOBINE

► Visok potencijal i stabilnost prinosa

Nova sorta ozimog, visokorodnog, šestoredog ječma namenjenog za stočnu hranu.

► Usev srednje visine

Poseduje dobru otpornost na poleganje i toleranciju na niske temperature.

► Zrno dobrog kvaliteta

Formira krupno zrno visoke mase hiljadu zrna i dobrog hektolitara.

AGRONOMSKE OCENE

► Potencijal prinosa	
► Adaptabilnost	
► Tolerancija na rđu	
► Tolerancija na ostale bolesti	
► Tolerancija na poleganje	
► Hektolitarska masa	



**Optimalna
gustina setve**

340-380

klijavih zrna po m²



Ekskluzivni proizvođač i distributer

Za informacije o prodaji i komercijalnim uslovima, kontaktirajte predstavnike distributera

LG CAPRICORN

OZIMA SREDNJE KASNA SORTA



GLAVNE OSOBINE

► Atraktivna sorta dvoredog ječma

Odlikuje se visokim i stabilnim rezultatima iz proizvodnje a dobre toleratnosti na stresne uslove

► Dobre tolerantnosti na poleganje

Usev srednje visine, u optimalnim setvenim normama nema sklonosti ka poleganju

► Zdrava sorta

Veoma visoke tolerantnosti na ekonomski najznačajnije bolesti ječma

AGRONOMSKE OCENE

► Potencijal prinosa	
► Adaptabilnost	
► Tolerancija na rđu	
► Tolerancija na ostale bolesti	
► Tolerancija na poleganje	
► Hektolitarska masa	



**Optimalna
gustina setve**

340-380

klijavih zrna po m²



Ekskluzivni proizvođač i distributer

Za informacije o prodaji i komercijalnim uslovima, kontaktirajte predstavnike distributera



Limagrain d.o.o.
Vojvode Mišića 2
21000 Novi Sad
www.lgseeds.rs